## AGEが老化や疾病の原因

と考えられています。 われ、タンパク質と糖に熱が加わって 康に影響を与え疾病を引き起こす原因 す。AGEは「終末糖化産物」ともい 物質が近年の医学界で注目されていま できた物質のことで、毒性が強いため 人間の老化に深く関連し身体全体の健 | AGE(エージーイー)」という は避ける

内であれば白内障に、 ます。脳内で起こればアルツハイマー る臓器でAGEの影響を受けてしまい の体内のあらゆる場所に存在するタン に骨で起これば骨粗しょう症に、眼球 っている状態(「糖化」)では、 ク質と結び付きやすくなり、あらゆ 特に血液中に長く糖分が残ってしま 肌ではシミやシ 人間

AGEが糖尿病合併症の原因に

ワの原因になります。

原因で、三大合併症(神経障害、網膜 患っている方は細い血管の血行障害が うため動脈硬化を進行させ、 要となります。 すので、AGEを増やさないことが重 の場合は脳卒中や心臓病に、 AGEは血管を硬くし、弾力をうば 腎症)を引き起こしやすくなりま 糖尿病を 太い血管

①食品の加熱調理は「ゆでる」「煮る」 いこと」がポイントとなります。 と」と「AGEを多く含む食品をとらな そこで「AGEを体内で作らせないこ 「蒸す」で(揚げ物、 炒め物、 焼き物

|②ファーストフードを避ける ③できるだけ食品をレンジで温め直して 食べない

④食物繊維を毎日たっぷり摂る

|⑤「野菜」→「タンパク質」→「炭水化

ましょう。

⑥食後の軽い運動を習慣にする 物」の順で食べる

|⑧タバコは吸わない ⑦紫外線に気を付ける



九〇包入り

糖尿病合併症には血管力と代謝力

余分な糖質(痰濁)などが血管内に貯ま 「痰濁瘀血(たんだくおけつ)」と考え って血流が滞っている状態を指します。 漢方では糖尿病における血管の病変を けております。

改善にも期待ができます。 ラサラの血液を体内にめぐらせ、 合併症をおこさないために「冠元顆粒 血管力を高めて、 悪化」が発症の原因とされるのでその は毛細血管の血流が滞る「微細循環の の老化を防ぎます。二型糖尿病の場合 ょう。冠元顆粒は血管力を高めて、 (かんげんかりゅう)」を利用しまし さあ、冠元顆粒でAGEを減らして

イスクラ産業「冠元顆粒

二一包入り(十日分)

四

(四十五日分)



は店頭だけでなく、お電話でも受け付 「冠元顆粒」についてのご相談ご質問 Care Balance

ヶ月分 (税込 8200円

TFI 0558-34-0150

必要です。糖尿病になってしまったら

循環させるための血液の流れの改善も また、必要な栄養分をきちんと体内に をコントロールすることが大切です。 はまず代謝を良くし体に必要な栄養分

血中の余分な痰濁を取り除くために